

**patek**

WWW.PATEKPNEUMATICS.COM

**Patek Pneumatics Co.,Ltd**

AS FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS PATEK (AGRAFADORAS PARA PREGO , AGRAFE E PINO) SÃO CONCEBIDAS TENDO COMO PRIORIDADE AS NECESSIDADES DO UTILIZADOR , NÃO SÓ DO PONTO DE VISTA ERGONÓMICO, ASSEGURANDO ELEVADO CONFORTO NA UTILIZAÇÃO, MAS TAMBÉM DO TÉCNICO, GARANTINDO DURABILIDADE E FÁCIL MANUTENÇÃO.

A PATEK PNEUMATICS OFERECE UMA LINHA COMPLETA PARA AGRAFAGEM . FOCALIZAMO-NOS NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ÚNICAS, CONSTANTEMENTE ACTUALIZADAS DE ACORDO COM A EVOLUÇÃO TÉCNICA, E SIMULTANEAMENTE OFERECEMOS UMA GAMA MUITO EXTENSA DE AGRAFES, PINOS E PREGOS.

PARA A PATEK, O CLIENTE ESTÁ SEMPRE PRIMEIRO ...!

Reservamo-nos o direito a efectuar alterações que se prendam com o desenvolvimento técnico bem como com erros de tradução e impressão. Imagens não contratuais.

**Distribuidor Exclusivo em Portugal  
BOLAS-MAQUINAS E FERRAMENTAS DE QUALIDADE, S.A.**

Rua Sebastião Mendes Bolas, N.º 7  
Zona Industrial de Almeirim Norte  
7005-872 Évora  
TEL: 351-266-749300  
FAX: 351-266-749309  
geral@bolas.pt/www.bolas.pt

# Ferramentas Pneumáticas

## Pneumatic Tools



**patek**

WWW.PATEKPNEUMATICS.COM

### Agrafadoras

| MODELO                     | DIMENSÕES |          |        | PESO    | PRESSÃO | AGRAFO        |   |  | CAPACIDADE DO CARRO                       |                                 |
|----------------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------------|---|--|---|---------------------------------|
|                            | C         | L        | A      |         |         | ESP.          | LARG. (INT./EXT.)   | COMP.  |   |                                 |
| U-8016<br>U-8416<br>U-7116 | in        | 8.27/32" | 1.3/4" | 6.3/32" | 1.98lb  | 60~100 psi    | U-8016)0,15x0,31"<br>U-8416)0,24x0,39"<br>U-7116)0,21x0,36" | U-8016)0,44x1/2"<br>U-8416)0,43x0,48"<br>U-7116)0,30x0,39" | 1/4" x 5/8"<br>1/4" x 5/8"<br>1/4" x 5/8" | 160 pcs<br>(U-8016)             |
|                            | mm        | 225      | 45     | 155     | 0.9kg   | 4.0~7.0kg/cm2 | U-8016)0,45x0,95<br>U-8416)0,40x1,20<br>U-7116)0,40x0,76    | U-8016)11,3x12,8<br>U-8416)15,9x12,3<br>U-7116) 7,8x 9,1   | 6 x 16<br>6 x 16<br>6 x 16                | 200 pcs<br>(U-8416)<br>(U-7116) |



U-8016/U-8416/U-7116



U-9725

### Agrafadoras

| MODELO | DIMENSÕES |         |         | PESO     | PRESSÃO | AGRAFO        |                   |               | CAPACIDADE DO CARRO |         |
|--------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------|
|        | C         | L       | A       |          |         | ESP.          | LARG. (INT./EXT.) | COMP.         |                     |         |
| U-9725 | in        | 6.3/16" | 2.5/32" | 6.27/32" | 2.64lb  | 60~100 psi    | 0,0240,036"       | 0,118 x0,177" | 3/8 x 1"            | 100 pcs |
|        | mm        | 250     | 55      | 174      | 1.2kg   | 4.0~7.0kg/cm2 | 0,60x0,90         | 3,2x4,5       | 10x25               |         |

### Agrafadoras

| MODELO           | DIMENSÕES |          |         | PESO    | PRESSÃO | AGRAFO        |  |                                      | CAPACIDADE DO CARRO                            |         |
|------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------------|--|--------------------------------------|--|---------|
|                  | C         | L        | A       |         |         | ESP.          | LARG. (INT./EXT.)                      | COMP.                                |  |         |
| U-9040<br>U-9240 | in        | 14.3/16" | 3.1/32" | 10.5/8" | 4.55lb  | 60~100 psi    | U-9040)0,24x0,25"<br>U-9240)0,24x0,25" | U-9040)2,1x0,44"<br>U-9240)2,1x0,37" | U-9040)3/4" x 1-3/16"<br>U-9240)3/4" x 1-3/16" | 170 pcs |
|                  | mm        | 360      | 77      | 270     | 2.1kg   | 4.0~7.0kg/cm2 | U-9040)0,30x1,25<br>U-9240)0,30x1,25   | U-9040)5,6x5,8<br>U-9240)6,5x6,7     | 19x40<br>19x40                                 |         |



U-9040/U-9240 Heavy duty



U-N64

### Agrafadoras

| MODELO | DIMENSÕES |           |        | PESO      | PRESSÃO | AGRAFO        |                   |            | CAPACIDADE DO CARRO |         |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------------|-------------------|------------|---------------------|---------|
|        | C         | L         | A      |           |         | ESP.          | LARG. (INT./EXT.) | COMP.      |                     |         |
| U-N64  | in        | 14.31/32" | 3.5/8" | 12.19/32" | 5.28lb  | 65~100 psi    | 0,0250,060"       | 0,31x0,44" | 1-1/4" x 2-1/2"     | 150 pcs |
|        | mm        | 380       | 92     | 320       | 2.4kg   | 4.5~7.5kg/cm2 | 1,40x1,60         | 7,8x11,1   | 32x64               |         |

### Agrafadoras

| MODELO | DIMENSÕES |     |        | PESO     | PRESSÃO | AGRAFO        |                   |            | CAPACIDADE DO CARRO |         |
|--------|-----------|-----|--------|----------|---------|---------------|-------------------|------------|---------------------|---------|
|        | C         | L   | A      |          |         | ESP.          | LARG. (INT./EXT.) | COMP.      |                     |         |
| MS-851 | in        | 11" | 3.7/8" | 13.7/16" | 4.90lb  | 70~100 psi    | 0,055X0,060"      | 0,31X0,44" | 1" a 2"             | 150 pcs |
|        | mm        | 280 | 87     | 345      | 2.25Kg  | 4.9~7.0kg/cm2 | 1,40X1,60         | 7,8X11,2   | 25 a 50             |         |



MS-851



CF-15S

### Agrafadoras Para Precintos

| MODELO | DIMENSÕES |           |        | PESO    | PRESSÃO | PRECIPTOS     |                   |       | CAPACIDADE DO CARRO |        |
|--------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------------|-------------------|-------|---------------------|--------|
|        | C         | L         | A      |         |         | ESP.          | LARG. (INT./EXT.) | COMP. |                     |        |
| CF-15S | in        | 11.13/16" | 3.5/8" | 10.5/8" | 5.72lb  | 65~100 psi    | 0,09"             | 1"    | 3/8" a 5/8"         | 80 pcs |
|        | mm        | 300       | 92     | 270     | 2.6Kg   | 4.5~8.0kg/cm2 | 2,2               | 25,4  | 9 a 15              |        |

### Agrafadoras para pinos

| MODELO | DIMENSÕES |          |          | PESO     | PRESSÃO | PINOS         |        | CAPACIDADE DO CARRO |         |
|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------------|--------|---------------------|---------|
|        | C         | L        | A        |          |         | DIÂM.         | COMP.  |                     |         |
| P06/25 | in        | 8.27/32" | 1.49/66" | 5.63/64" | 2.2lb   | 60~90 psi     | 0,025" | 1/2" a 1"           | 100 pcs |
|        | mm        | 225      | 45       | 152      | 1.0Kg   | 4.0~6.0kg/cm2 | 0,64   | 12 a 25             |         |



P06/25



P18/30

### Agrafadoras para pinos

| MODELO | DIMENSÕES |         |         | PESO   | PRESSÃO | PINOS         |              | CAPACIDADE DO CARRO |         |
|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------------|--------------|---------------------|---------|
|        | C         | L       | A       |        |         | ESP.          | COMP.        |                     |         |
| P18/30 | in        | 9.3/16" | 2.5/16" | 7.3/4" | 2.64lb  | 60~100 psi    | 0,039 X0,04" | 1/2" a 1-3/16"      | 100 pcs |
|        | mm        | 250     | 55      | 197    | 1.1Kg   | 4.0~7.0kg/cm2 | 1,00X1,25    | 12 a 30             |         |

### Agrafadoras Combi Para Agrafes Pregos

| MODELO  | DIMENSÕES |         |         | PESO   | PRESSÃO | AGRAFO/PREGO  |                     |                     | CAPACIDADE DO CARRO    |         |
|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------|
|         | C         | L       | A       |        |         | ESP.          | LARG. (INT./EXT.)   | COMP.               |                        |         |
| F-1832C | in        | 9.3/16" | 2.5/16" | 7.1/2" | 2.64lb  | 60~100 psi    | (AGRAFO) 0,04X0,05" | (AGRAFO) 0,14X0,44" | (AGRAFO) 1/4" a 1-3/8" | 100 PCS |
|         | mm        | 250     | 55      | 190    | 1.2Kg   | 4.0~7.0kg/cm2 | (AGRAFO) 0,95X1,25  | (AGRAFO) 3,6X5,8    | (AGRAFO) 19 a 32       |         |



F-1832C



F-1850

### Agrafadoras Para Pregos

| MODELO           | DIMENSÕES |                   |                    | PESO              | PRESSÃO         | AGRAFO                         |                          | CAPACIDADE DO CARRO                         |         |
|------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|---------|
|                  | C         | L                 | A                  |                   |                 | ESP.                           | COMP.                    |   |         |
| F-1832<br>F-1850 | in        | 9.3/16"<br>9.1/4" | 2.5/16"<br>2.5/16" | 7.1/2"<br>9.7/16" | 2.42lb<br>3.3lb | 60~100 psi<br>60~100 psi       | 0,04X0,05"<br>0,04X0,05" | (F-1832) 3/8" a 1-1/4"<br>(F-1850) 3/4 a 2" | 100 pcs |
|                  | mm        | 250<br>235        | 55<br>55           | 190<br>240        | 1.1Kg<br>1.5Kg  | 4.0~7.0kg/cm2<br>4.0~7.0kg/cm2 | 0,95X1,25<br>0,95X1,25   | (F-1832) 10 a 32<br>(F-1850) 20 a 50        |         |

### Agrafadoras para pregos

| MODELO  | DIMENSÕES |     |         | PESO    | PRESSÃO | PREGO         |              | CAPACIDADE DO CARRO |         |
|---------|-----------|-----|---------|---------|---------|---------------|--------------|---------------------|---------|
|         | C         | L   | A       |         |         | ESP.          | COMP.        |                     |         |
| P08/30C | in        | 9"  | 1.3/14" | 6.9/32" | 2.3lb   | 60~110 psi    | 0,028X0,035" | 1/2" a 1-3/16"      | 140 PCS |
|         | mm        | 230 | 45      | 160     | 1.05kg  | 4.0~7.0kg/cm2 | 0,70X0,90    | 12 a 30             |         |



P08/30C



T-1650

### Agrafadoras para pregos

| MODELO | DIMENSÕES |         |         | PESO    | PRESSÃO | PREGO         |              | CAPACIDADE DO CARRO |         |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------------|--------------|---------------------|---------|
|        | C         | L       | A       |         |         | ESP.          | COMP.        |                     |         |
| T-1650 | in        | 10.7/8" | 3.1/32" | 12.1/4" | 4.8lb   | 60~100 psi    | 0,055X0,063" | 3/4" a 2"           | 100 pcs |
|        | mm        | 270     | 77      | 310     | 2.18kg  | 4.0~7.0kg/cm2 | 1,4X1,6      | 20 a 50             |         |

### Agrafadoras Para Pregos

| MODELO | DIMENSÕES |         |         | PESO      | PRESSÃO | PREGO         |              | CAPACIDADE DO CARRO |         |
|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------------|--------------|---------------------|---------|
|        | C         | L       | A       |           |         | ESP.          | COMP.        |                     |         |
| T-1664 | in        | 10.7/8" | 3.3/32" | 12.19/32" | 4.6lb   | 60~100 psi    | 0,055x0,063" | 3/4" a 2-1/2"       | 100 pcs |
|        | mm        | 270     | 80      | 320       | 2.1Kg   | 4.0~7.0kg/cm2 | 1,4X1,6      | 20 a 64             |         |



T-1664



T-64F

### Agrafadoras Para Pregos

| MODELO | DIMENSÕES |     |          | PESO      | PRESSÃO | PREGO         |        | CAPACIDADE DO CARRO |        |
|--------|-----------|-----|----------|-----------|---------|---------------|--------|---------------------|--------|
|        | C         | L   | A        |           |         | DIÂM.         | COMP.  |                     |        |
| T-64F  | in        | 12" | 3.27/64" | 11.27/64" | 5.83lb  | 65~115 psi    | 0,007" | 3/4" a 1/2"         | 80 pcs |
|        | mm        | 305 | 87       | 290       | 2.65Kg  | 4.5~8.0kg/cm2 | 2,5    | 18 a 64             |        |

### Agrafadoras para prego em rolo

| MODELO | DIMENSÕES |           |     | PESO    | PRESSÃO | PREGO         |                | CAPACIDADE DO CARRO |                  |
|--------|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------------|----------------|---------------------|------------------|
|        | C         | L         | A   |         |         | DIÂM.         | COMP.          |                     |                  |
| CN-565 | in        | 10.11/16" | 5"  | 12.1/2" | 5.5lb   | 70~100 psi    | 0,083 a 0,113" | 1-1/4" a 2-1/2"     | 250 ~ 400 pregos |
|        | mm        | 272       | 127 | 317     | 2.5Kg   | 4.0~7.0kg/cm2 | 2,1 a 2,87     | 32 a 65             |                  |



CN-565



CN-70

### Agrafadoras para prego em rolo

| MODELO | DIMENSÕES |           |     | PESO    | PRESSÃO | PREGO         |                | CAPACIDADE DO CARRO |                  |
|--------|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------------|----------------|---------------------|------------------|
|        | C         | L         | A   |         |         | DIÂM.         | COMP.          |                     |                  |
| CN-70  | in        | 10.11/16" | 5"  | 12.3/4" | 6.27lb  | 70~110 psi    | 0,083 a 0,120" | 1-1/2" a 2-3/4"     | 250 ~ 400 pregos |
|        | mm        | 272       | 127 | 323     | 2.85kg  | 4.9~7.8kg/cm2 | 2,3 a 3,05     | 38 a 70             |                  |